



FIXADORES E PEÇAS DE UNIÃO

JNF **245** **DESIGNAÇÃO:**
Suporte para vidro fixo.



MEDIDAS: 30x60 mm
VIDRO: 6 a 10 mm
ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Inox polido			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	

*Preço sob consulta.
Outros acabamentos disponíveis sob consulta.

JNF **246** **DESIGNAÇÃO:**
Suporte para 2 vidros fixos.



MEDIDAS: -- mm
VIDRO: 6 a 10 mm
ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Inox polido			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	

*Preço sob consulta.
Outros acabamentos disponíveis sob consulta.

QNE **295** **DESIGNAÇÃO:**
Fixador para parede.



MEDIDAS: 60x40x30 mm
VIDRO: 8 a 12 mm
ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Inox polido			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	

*Preço sob consulta.
Outros acabamentos disponíveis sob consulta.

JNF **296** **DESIGNAÇÃO:**
União de fixação dupla.



MEDIDAS: 30x60 + 30x60 mm
VIDRO: 8 a 12 mm
ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Inox polido			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	

*Preço sob consulta.
Outros acabamentos disponíveis sob consulta.

JNF **297** **DESIGNAÇÃO:**
União de fixação central.



MEDIDAS: 78x110x30 mm
VIDRO: 8 a 12 mm
ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Inox polido			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	

*Preço sob consulta.
Outros acabamentos disponíveis sob consulta.

QNE **501** **DESIGNAÇÃO:**
União de fixação com batente.



MEDIDAS: 45x64x45 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: MX e M4X

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			

Outros acabamentos disponíveis sob consulta.



502

DESIGNAÇÃO:

União de fixação e fecho com batente.



MEDIDAS: 45x64x45 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: MX e M4X

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



503

DESIGNAÇÃO:

União de dois ou três vidros, sem batente.



MEDIDAS: 64x90x55 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: Mx e M4X (porta)

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



505

DESIGNAÇÃO:

Connector de dois vidros.



MEDIDAS: 88x43x20 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: M2X

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



506

DESIGNAÇÃO:

União de ligação com planar recta, para vidro não temperado.



MEDIDAS: 90x90x55mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (2x)M3X

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



508

DESIGNAÇÃO:

União de ligação de dois a quatro vidros.



Indicado para vidros em ângulo recto.

MEDIDAS: 58x90x48mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (4x)MX

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



509

DESIGNAÇÃO:

União de ligação recta, .



Indicado para vidro não-temperado.

MEDIDAS: 58x90x20 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (2x)MX

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



514

DESIGNAÇÃO:

União de quatro vidros com planares.

MEDIDAS: 90×90 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (4x)MX ou 4 furos

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



519

DESIGNAÇÃO:

União de ligação com três furos, e batente para a porta.

MEDIDAS: 90×90 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (3x)MX

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



520

DESIGNAÇÃO:

União de ligação com três furos, batente e trinco para porta.

MEDIDAS: 90×90 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (3x)MX

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



521


DESIGNAÇÃO:

União de ligação com três furos.

Indicado para portas que abrem nos dois sentidos

MEDIDAS: 90×90 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (3x)MX

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



522

DESIGNAÇÃO:

União de ligação com três furos, batente e ligação a contraventamento.



MEDIDAS: 90×90 mm
VIDRO: 10 a /12 mm
ENTALHE: (4x)MX

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



524

DESIGNAÇÃO:

União de ligação com três furos, e ligação a contraventamento.

MEDIDAS: 90×90×61mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (4x) MX

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

532 DESIGNAÇÃO: Fixação central com contraventamento e batente.

MEDIDAS: 90×61×65 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (3x)MX

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

533 DESIGNAÇÃO: Fixação central, com contraventamento.

MEDIDAS: 90×61×45 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (3x)MX

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

535 DESIGNAÇÃO: União de fixação com dois furos e batente.

MEDIDAS: 90×61×65 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: MX e M67

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

536 DESIGNAÇÃO: União de 3 vidros fixos.

MEDIDAS: 90×60×45 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: M302 e M67 ou (2x) Ø18 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

537 DESIGNAÇÃO: União de ligação com dois furos, sem batente.

MEDIDAS: 90×60×45 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: MX e M67 ou (2x) Ø18 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

541 DESIGNAÇÃO: União de ligação de três vidros, com contraventamento e batente.

MEDIDAS: 90×90×45 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (4x)MX


ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



547

DESIGNAÇÃO:

União de ligação a 90°.



MEDIDAS: 45×45 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: M302 e furo Ø22 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	<p>547</p>
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



551

DESIGNAÇÃO:

Fixação de bandeira, com contraventamento para vidro não-temperado.



MEDIDAS: 90×45×65 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (2x)MX

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			<p>551</p> <p>não temperado</p>
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



552

DESIGNAÇÃO:

União de ligação, para três vidros ou mais.



MEDIDAS: 90×90×55 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (6x)MX


ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	<p>90°</p>
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



553

DESIGNAÇÃO:

União (intermédia) para dois vidros fixos.



MEDIDAS: 58×58×45 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: M302 e M402

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	<p>90°</p> <p>90°</p>
Cromado mate		✓	
Cromado brilho		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



555

DESIGNAÇÃO:

Fixação simples com abas.



Indicado para utilização em contraventamentos.
MEDIDAS: 45×45 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: M302

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	<p>555</p>
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



556

DESIGNAÇÃO:

União (topos) em ângulo recto para dois vidros fixos.



Indicado para cantos de vidro.
MEDIDAS: 58×58×45 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: M5Y e M6Y

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	<p>fixo fixo</p> <p>90°</p>
Cromado mate		✓	
Cromado brilho		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



565

DESIGNAÇÃO:

União de fixação com quatro furos, com ligação a bandeira e batente para a porta.



MEDIDAS: 90×90×61 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (5x)MX (porta MD464)

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



566

DESIGNAÇÃO:

Peça de fixação com contraventamento e sem batente.



MEDIDAS: 90×90×61 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (5x)MX (porta MD464)

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



570

DESIGNAÇÃO:

União com suporte de contraventamento, indicada para vidros não temperados.



MEDIDAS: 90×90×61 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (2x)MX; MX

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



571

DESIGNAÇÃO:

União de ligação com planar para dois vidros.



MEDIDAS: 90×45 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (2x)M302 ou (2x) Ø18mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



574

DESIGNAÇÃO:

Cruzeta de ligação de 4 vidros fixos.



MEDIDAS: 90×110×45 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (4x)MX


ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



580

DESIGNAÇÃO:

União de ligação dois ou três vidros com contraventamento.



MEDIDAS: 90×65×45 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (3x)MX

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



586

DESIGNAÇÃO:
Fixador de canto.



MEDIDAS: 45×45 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: MX

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



592

DESIGNAÇÃO:
Fixação intermédia.



MEDIDAS: 45×45 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: M302

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



593

DESIGNAÇÃO:
Suporte para vidro fixo para fixação em ângulo recto.



MEDIDAS: 45×45×53 mm
VIDRO: 8 a 12 mm
ENTALHE: M302

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Preto mate			



594

DESIGNAÇÃO:
Suporte para vidro fixo.



MEDIDAS: 90×45 mm
VIDRO: 8 a 12 mm
ENTALHE: M302

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta.			



595

DESIGNAÇÃO:
União de fixação com aba, para fixação à parede em ângulo recto.

Indicar no pedido direita ou esquerda.



MEDIDAS: 45×53 mm
VIDRO: 8 a 12 mm
ENTALHE: MX

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



596

DESIGNAÇÃO:
União de fixação com aba.

Indicar no pedido direita ou esquerda.



MEDIDAS: 90×45 mm
VIDRO: 8 a 12 mm
ENTALHE: MX

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



598

DESIGNAÇÃO:


Fixação central com aba, para fixação à parede



MEDIDAS: 90×45×53 mm
VIDRO: 8 a 10 mm
ENTALHE: (2x) MX ou M2X

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Preto mate			



Outros acabamentos disponíveis sob consulta



599

DESIGNAÇÃO:

Fixação central com aba.



MEDIDAS: 90×90 mm
VIDRO: 8 a 10 mm
ENTALHE: (2x) MX ou M2X

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



759

DESIGNAÇÃO:


Fixador redondo.



MEDIDAS: Ø30mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: Furo Ø16mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



760

DESIGNAÇÃO:


Separador, com varão roscado M8.



MEDIDAS: Ø30 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: Furo de Ø16mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



761

DESIGNAÇÃO:

Separador de vidro.



MEDIDAS: Ø30 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: Furo de Ø16 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



3519

DESIGNAÇÃO:

Fixação com batente.




Indicado para vidro não-temperado.

MEDIDAS: 90×60 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: MX

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------


Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			





3521

DESIGNAÇÃO:
Fixação.




Indicado para vidro não temperado.

MEDIDAS: 90x60 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: MX

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado brilho
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



4501

DESIGNAÇÃO:

Dobradiça de vitrine - para fixação à madeira.




Indicar no pedido direita ou esquerda.

MEDIDAS: 40x20 mm
VIDRO: 6 a 8 mm
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado brilho
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



4502

DESIGNAÇÃO:


Dobradiça de vitrine para dois vidros.



MEDIDAS: 42,5x20x42,5 mm
VIDRO: 6 mm
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado brilho
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



4503

DESIGNAÇÃO:


Fixação dupla para vitrine.



MEDIDAS: 40x20x40 mm
VIDRO: 6 a 8 mm
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado brilho
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



4504

DESIGNAÇÃO:


Fixação dupla com batente, para vitrine.



MEDIDAS: 40x32x40 mm
VIDRO: 6 a 8 mm
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado brilho
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



4505

DESIGNAÇÃO:

Dobradiça de vitrine tripla.




Indicar no pedido direita ou esquerda.

MEDIDAS: 40x20x40 mm
VIDRO: 6 a 8 mm
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado brilho
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta






4506

DESIGNAÇÃO:
Fixação para três vidros.

MEDIDAS: 40x40x40 mm
VIDRO: 6 a 8 mm
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate			
Cromado mate		✓	
Cromado brilho		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			




4507

DESIGNAÇÃO:
Bantente simples para vitrine.

MEDIDAS: 40x20x40 mm
VIDRO: 6 a 8 mm
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate			
Cromado mate		✓	
Cromado brilho		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



4903

DESIGNAÇÃO:
União de fixação central sem porcas, para um ou dois vidros.

MEDIDAS: 75x45 mm
VIDRO: 8 a 10 mm
ENTALHE: M4903

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Cromado brilho		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

4903



5001


DESIGNAÇÃO:
Fixação central.

Indicado para um ou dois vidros.

MEDIDAS: 90x45 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (2x)MX ou M2X

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



5007


DESIGNAÇÃO:
Fixação de bandeira a 90° com batente.



MEDIDAS: 90x60 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (3x)MX (MD464 porta)


ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate			
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			




5010

DESIGNAÇÃO:
Fixador múltiplo em ângulo recto, com a bandeira sem batente.




MEDIDAS: 90x60 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (5x)MX



ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate			
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			






5011

DESIGNAÇÃO:

Fixador múltiplo em ângulo recto.
Fixação a bandeira com batente.



MEDIDAS: 90×60 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (5x) MX

ACABAMENTOS | **PREÇO** | **STOCK** | **MODELO DE APLICAÇÃO**

- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado brilho
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



5012

DESIGNAÇÃO:


Fixação a 90° com batente e fecho para porta.



MEDIDAS: 60×90 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (2x)M2X e M3X

ACABAMENTOS | **PREÇO** | **STOCK** | **MODELO DE APLICAÇÃO**

- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado brilho
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



5013

DESIGNAÇÃO:


Fixação para vários vidros, um dos quais não-temperado.



MEDIDAS: 90×60 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: M2X

ACABAMENTOS | **PREÇO** | **STOCK** | **MODELO DE APLICAÇÃO**

- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado brilho
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



5018

DESIGNAÇÃO:


Fixação com batente.



MEDIDAS: 60×45 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (2x)MX

ACABAMENTOS | **PREÇO** | **STOCK** | **MODELO DE APLICAÇÃO**

- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado brilho
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



5028

DESIGNAÇÃO:


Fixação em ângulo recto.



MEDIDAS: 90×90×60 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (4x)MX

ACABAMENTOS | **PREÇO** | **STOCK** | **MODELO DE APLICAÇÃO**

- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado brilho
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



5029

DESIGNAÇÃO:


Fixação em ângulo recto.



MEDIDAS: 90×90×60 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (6x)MX

ACABAMENTOS | **PREÇO** | **STOCK** | **MODELO DE APLICAÇÃO**

- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado brilho
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta





5032

DESIGNAÇÃO:


Fixação com batente e fechos, com contraventamento.



MEDIDAS: 90×60×64 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: MX e 1M411C para bandeira dividida ou MX e 2M411B (inteira-normal)

ACABAMENTOS PREÇO STOCK MODELO DE APLICAÇÃO


- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado brilho
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



5033

DESIGNAÇÃO:


Fixação com batente e fechos, com contraventamento para o exterior.



MEDIDAS: 90×60×64 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: M2X e MX

ACABAMENTOS PREÇO STOCK MODELO DE APLICAÇÃO

- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado brilho
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



5039


DESIGNAÇÃO:

União para três vidros.




Indicado para tectos.

MEDIDAS: 60×60×60 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: M6X (tecto) e M3X (exterior) e MX (interior)



ACABAMENTOS PREÇO STOCK MODELO DE APLICAÇÃO


- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado brilho
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



5049

DESIGNAÇÃO:


Fixação de canto com batente, para fixação à parede.



MEDIDAS: 45×55 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: MX

ACABAMENTOS PREÇO STOCK MODELO DE APLICAÇÃO

- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado brilho
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



5051

DESIGNAÇÃO:

Fixador de canto com fecho e batente.




Indicado para um ou dois vidros.

MEDIDAS: 45×64 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: MX

ACABAMENTOS PREÇO STOCK MODELO DE APLICAÇÃO


- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado brilho
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



5052

DESIGNAÇÃO:


Fixação com contraventamento descentrado.



MEDIDAS: 90×60×45 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: (3x)MX

ACABAMENTOS PREÇO STOCK MODELO DE APLICAÇÃO

- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado brilho
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



6001

DESIGNAÇÃO:
Fixação central.



MEDIDAS: 70×115 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: M6001


ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

□ N E

10401

DESIGNAÇÃO:
União para dois ou três vidros,
com casquilho de rotação.



MEDIDAS: ---
VIDRO: 8 a 12 mm
ENTALHE: sob-consulta



ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate			
Cromado mate			
Inox polido			
Amarelo polido			
Inox escovado			
*Preço sob consulta. Outros acabamentos disponíveis sob consulta.			

□ N E

10402

DESIGNAÇÃO:
União com casquilho de rotação,
para fixação lateral.



Indicar no pedido, direita ou esquerda.

MEDIDAS: ---
VIDRO: 8 a 12 mm
ENTALHE: sob-consulta



ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate			
Cromado mate			
Inox polido			
Amarelo polido			
Inox escovado			
*Preço sob consulta. Outros acabamentos disponíveis sob consulta.			

□ N E

10414

DESIGNAÇÃO:
União de bandeira e ilharga para
interior. Com casquilho de rotação
para fixação a 90°.



Sob consulta

MEDIDAS: ---
VIDRO: 8 a 12 mm
ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate			
Cromado mate			
Inox polido			
Amarelo polido			
Inox escovado			
*Preço sob consulta. Outros acabamentos disponíveis sob consulta.			

□ N E

10452

DESIGNAÇÃO:
União com casquilho de rotação
superior.



MEDIDAS: Ø50 mm
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate			
Cromado mate			
Inox polido			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
*Preço sob consulta. Outros acabamentos disponíveis sob consulta.			

□ N E

10521

DESIGNAÇÃO:
União para dois ou três vidros.



MEDIDAS: 120×120 mm
VIDRO: 8 a 12 mm
ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate			
Cromado mate			
Inox polido			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
*Preço sob consulta. Outros acabamentos disponíveis sob consulta.			

10571 DESIGNAÇÃO: União para dois vidros.
Sob consulta

MEDIDAS: ---
VIDRO: 10 a 12 mm
ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Inox polido			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	

*Preço sob consulta.
Outros acabamentos disponíveis sob consulta.

10592 DESIGNAÇÃO: Fixador para extremidades.
Sob consulta

MEDIDAS: ---
VIDRO: 8 a 10 mm
ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Inox polido			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	

*Preço sob consulta.
Outros acabamentos disponíveis sob consulta.

11401 DESIGNAÇÃO: União para dois ou três vidros, com casquilho de rotação.
Sob consulta

MEDIDAS: ---
VIDRO: de 8 a 12 mm
ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Inox polido			
Amarelo polido			
Inox escovado			

*Preço sob consulta.
Outros acabamentos disponíveis sob consulta.

11402 DESIGNAÇÃO: União de fixação lateral, com casquilho de rotação.
Sob consulta

MEDIDAS: ---
VIDRO: 8 a 12 mm
ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Inox polido			
Amarelo polido			
Inox escovado			

*Preço sob consulta.
Outros acabamentos disponíveis sob consulta.

11501 DESIGNAÇÃO: União de ligação central.
Sob consulta

MEDIDAS: ---
VIDRO: 8 a 12 mm
ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Inox polido			
Amarelo polido			
Inox escovado			

*Preço sob consulta.
Outros acabamentos disponíveis sob consulta.

11586 DESIGNAÇÃO: Fixador para cantos.
Sob consulta

MEDIDAS: 50x60 mm
VIDRO: 8 a 10 mm
ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Inox polido			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	


*Preço sob consulta.
Outros acabamentos disponíveis sob consulta.



11592

DESIGNAÇÃO:

União de fixação intermédia.



MEDIDAS: 50x60 mm

VIDRO: 8 a 10 mm

ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate

Cromado mate

Inox polido

Amarelo polido

Inox escovado



*Preço sob consulta.

Outros acabamentos disponíveis sob consulta

