



PUXADORES

3230

DESIGNAÇÃO:
Puxador esférico duplo.



MEDIDAS: (2x)Ø50x60 mm
VIDRO: ---
ENTALHE: furo Ø10 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado brilho
- Amarelo polido
- Inox escovado ✓
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



3340

DESIGNAÇÃO:
Puxador cilíndrico duplo.



MEDIDAS: (2x)Ø40x38 mm
VIDRO: ---
ENTALHE: furo Ø14 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

- Anodizado mate ✓
- Cromado mate
- Cromado brilho ✓
- Amarelo polido
- Inox escovado ✓
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



3350

DESIGNAÇÃO:
Puxador cilíndrico duplo.



MEDIDAS: (2x)Ø50x40 mm
VIDRO: ---
ENTALHE: furo Ø14 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

- Anodizado mate ✓
- Cromado mate
- Cromado brilho ✓
- Amarelo polido
- Inox escovado ✓
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



4340

DESIGNAÇÃO:
Puxador quadrado.



MEDIDAS: (2x)40x40x25 mm
VIDRO: ---
ENTALHE: furo Ø12 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado brilho ✓
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



4350

DESIGNAÇÃO:
Puxador duplo.



MEDIDAS: (2x)Ø30x30 mm
VIDRO: ---
ENTALHE: furo Ø12 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

- Anodizado mate ✓
- Cromado mate ✓
- Cromado brilho ✓
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



4360

DESIGNAÇÃO:
Puxador rectangular duplo.



MEDIDAS: 30x30x70mm
VIDRO: 6 a 12mm
ENTALHE: --

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

- Anodizado mate
- Cromado mate
- Cromado polido ✓
- Amarelo polido
- Inox escovado
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



8024

DESIGNAÇÃO:
Puxador para vidro.



MEDIDAS: (2x)Ø30x30 mm
VIDRO: ---
ENTALHE: furo de Ø12 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			<p>Outros acabamentos disponíveis sob consulta</p>
Cromado mate			
Cromado brilho		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Preto mate			

8027

DESIGNAÇÃO:
Puxador cilíndrico.



MEDIDAS: (2x)Ø25x25 mm
VIDRO: ---
ENTALHE: furo Ø10 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



8000

DESIGNAÇÃO:
Puxador Curvo em aço inox (tipo asa).
Fabricado por medida até três metros de comprimento.




Para cada medida corresponde uma referência, conforme tabela anexa.

MEDIDAS: tubos de inox com Ø20 - Ø50 mm
ENTALHE: furo Ø16 mm

REF.	(A)mm	MEDIDA	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
8000	200	Ø19		✓	
8001	250	Ø25		✓	
8002	300	Ø19		✓	
		Ø25		✓	
8004	400	Ø32		✓	
8005	500	Ø25		✓	
8006	600	Ø32		✓	
8007	700	---			
8008	800	---			
8009	900	---			
8010	1000	Ø38		✓	
8011	1200	---			

Fabrico até 6000mm, com qualquer diâmetro - preço sob consulta.
Outros acabamentos disponíveis sob consulta.





8015

DESIGNAÇÃO:
Puxador em "L" em aço inox.

(A)mm*	PREÇO	MODELO DE APLICAÇÃO
200		
250		
300		
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1200		

(A) - Medidas Standard - Distância entre furos
* Preços e outros acabamentos disponíveis sob consulta.




8020

DESIGNAÇÃO:
Puxador em "L" em aço inox.

(A)mm*	PREÇO	MODELO DE APLICAÇÃO
200		
250		
300		
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1200		

(A) - Medidas Standard - Distância entre furos
* Preços e outros acabamentos disponíveis sob consulta.



8025

DESIGNAÇÃO:
Puxador curvo em aço inox.

ENTALHE: furo Ø16 mm

(A)mm*	MEDIDA	PREÇO	STOCK	MOD. DE APLICAÇÃO
200	---			
250	---			
300	Ø25		✓	
400	---			
500	---			
600	Ø32		✓	
700	---			
800	---			
900	---			
1000	---			
1200	---			

(A) - Medidas Standard - Distância entre furos
* Outros acabamentos disponíveis sob consulta.



8030

DESIGNAÇÃO:
Puxador curvo em aço inox.

ENTALHE: furo Ø16 mm

(A)mm*	MEDIDA	PREÇO	STOCK	MOD. DE APLICAÇÃO
200	---			
250	---			
300	Ø25		✓	
400	---			
500	---			
600	---			


(A) - Medidas Standard - Distância entre furos
* Outros acabamentos disponíveis sob consulta.



8035

DESIGNAÇÃO:
Puxador circular em aço inox.

ENTALHE: furo Ø16 mm

(A)mm*	PREÇO	MODELO DE APLICAÇÃO
200		
250		
300		
400		
500		
600		


(A) - Medidas Standard - Distância entre furos
* Preços e outros acabamentos disponíveis sob consulta.



8040

DESIGNAÇÃO:
Puxador curvo em aço inox.

ENTALHE: furo Ø16 mm

(A)mm*	PREÇO	MODELO DE APLICAÇÃO
200		
250		
300		
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1200		

(A) - Medidas Standard - Distância entre furos
* Preços e outros acabamentos disponíveis sob consulta.



8060

DESIGNAÇÃO:
Puxador curvo com tubo em aço inox quadrado.

ENTALHE: furo Ø16 mm

(A)mm*	PREÇO	MODELO DE APLICAÇÃO
600		
700		
800		
900		
1000		
1200		


(A) - Medidas Standard - Distância entre furos
* Preços e outros acabamentos disponíveis sob consulta.



8070

DESIGNAÇÃO:
Puxador "meia curva" em aço inox.

ENTALHE: furo Ø16 mm

(A)mm*	MEDIDA	PREÇO	STOCK	MOD. DE APLICAÇÃO
200	Ø25		✓	
250	Ø25			
300	Ø25			
400	Ø25			
500	Ø25			
600	Ø25			
700	Ø25			
800	Ø25			
900	Ø25			
1000	Ø25			
1200	Ø25			

(A) - Medidas Standard - Distância entre furos
* Preços e outros acabamentos disponíveis sob consulta.



8100

DESIGNAÇÃO:


Puxador tipo 'H' em aço inox.
Fabricado por medida até três metros de comprimento.



Para cada medida corresponde uma referência, conforme tabela anexa.

MEDIDAS: tubos de inox com Ø20 - Ø50 mm
ENTALHE: furo Ø16 mm

REF.	(A)mm	(B)mm	MEDIDA	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
8100	160	200	Ø19		✓	
8101	160	300	Ø25		✓	
8102	160	400	Ø19		✓	
8103	160/300	500	Ø25		✓	
8104	400	600	Ø25		✓	
8105	500	700	Ø32		✓	
8106	600	800	--			
8107	700	900	--			
8108	800	1000	Ø32		✓	
8109	1000	1200	Ø38		✓	



(A) distância entre furos
(B) comprimento total

Fabrico até 6000mm, com qualquer diâmetro - preço sob consulta.
Outros acabamentos disponíveis sob consulta.



8200

DESIGNAÇÃO:


Puxador recto em aço inox (tipo asa).
Fabricado por medida até três metros de comprimento.



Para cada medida corresponde uma referência, conforme tabela anexa.

MEDIDAS: tubos de inox com Ø20-Ø50 mm
ENTALHE: furo Ø16 mm

REF.	(A)mm	MEDIDA	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
8200	200	Ø19		✓	
8201	300	Ø19		✓	
		Ø25		✓	
8202	400	Ø19		✓	
8203	500	Ø20		✓	
8204	600	Ø19		✓	
		Ø32		✓	
8205	700	---			
8206	800	---			
8207	900	---			
8208	1000	---			



(A) distância entre furos
(B) comprimento total

Fabrico até 6000mm, com qualquer diâmetro - preço sob consulta.
Outros acabamentos disponíveis sob consulta.



8300



DESIGNAÇÃO:

Puxador 'H' ajustável em aço inox.



ENTALHE: furo Ø16 mm

(A)mm*	PREÇO	MODELO DE APLICAÇÃO
200		
250		
300		
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1200		



(A) - Medidas Standard

Outros acabamentos e dimensões disponíveis sob consulta.



8400

DESIGNAÇÃO:

Puxador quadrado em aço inox (tipo asa).
Fabricado por medida até três metros de comprimento.





Para cada medida corresponde uma referência, conforme tabela anexa.

MEDIDAS: tubos de Inox com Ø20-Ø50 mm

ENTALHE: furo Ø16 mm

REF.	(A)mm	MEDIDA	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
8400	200	20x20		✓	
8401	250	---			
8402	300	25x25		✓	
8403	400	---			
8404	500	25x25		✓	
8405	600	---			
8406	700	---			
8407	800	---			
8408	900	---			
8409	1000	25x25		✓	
8410	1200	---			



(A) distância entre furos
(B) comprimento total


Fabrico até 6000mm, com qualquer diâmetro - preço sob consulta.
Outros acabamentos disponíveis sob consulta.



8500


DESIGNAÇÃO:

Puxador em 'H' com tubo quadrado em aço inox.



ENTALHE: furo Ø16 mm

(A)mm*	MEDIDA	PREÇO	MODELO DE APLICAÇÃO
200	---		
250	---		
300	25x25		
400	---		
500	25x25		
600	---		
700	---		
800	---		
900	---		
1000	---		
1200	---		



(A) comprimento total
(B) indicar no pedido



Outros acabamentos disponíveis sob consulta.



8600


DESIGNAÇÃO:

Puxador 'H' duplo de barra rectangular.



MEDIDAS: barra de 20x10 mm
ENTALHE: furo Ø16 mm

(A)mm*	PREÇO	MODELO DE APLICAÇÃO
300		
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1200		



(A) comprimento total
(B) indicar no pedido

* Preços e outros acabamentos disponíveis sob consulta.



8650



DESIGNAÇÃO:

Puxador em barra duplo.



MEDIDAS: barra de 30x15 mm
ENTALHE: furo Ø10 mm

(A)mm*	PREÇO	MODELO DE APLICAÇÃO
200		
300		
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		



(A) comprimento total
(B) indicar no pedido

* Preços e outros acabamentos disponíveis sob consulta.



8800

DESIGNAÇÃO:



Puxador duplo em H, em aço inox, com fechadura.



MEDIDAS: tubo Ø25 mm
ENTALHE: furo Ø2 e Ø20 mm

(A)mm*	(B)mm*	PREÇO	MODELO DE APLICAÇÃO
1500	1200		

Outros acabamentos disponíveis sob consulta.



(A) - Medidas total
(B) - Distância entre furos

DT-A12.A

DESIGNAÇÃO:

Puxador cilíndrico duplo.



MEDIDAS: Ø30x64mm
VIDRO: 6 a 12mm
ENTALHE: --

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Alumínio polido		✓	
Inox escovado		✓	
Inox polido		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

D12.180.150

DESIGNAÇÃO:

Puxador pequeno em asa duplo.



MEDIDAS: Ø12x180mm
VIDRO: 6 a 12mm
ENTALHE: --

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate		✓	
Cromado polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



I.02.001

DESIGNAÇÃO:

Puxador cilíndrico simples, para fixação ao vidro.



MEDIDAS: Ø20x22+6 mm
VIDRO: ---
ENTALHE: furo Ø10 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



I.02.002

DESIGNAÇÃO:

Puxador cilíndrico simples, para fixação ao vidro.



MEDIDAS: Ø30x32+6 mm
VIDRO: ---
ENTALHE: furo Ø10 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



I.02.003

DESIGNAÇÃO:

Puxador cilíndrico duplo.



MEDIDAS: (2x) Ø20x27 mm

VIDRO: ---

ENTALHE: furo Ø10 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



I.02.004

DESIGNAÇÃO:

Puxador esférico duplo.



MEDIDAS: (2x)Ø30x35 mm

VIDRO: ---

ENTALHE: furo Ø10 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido		✓	
Amarelo polido		✓	
Inox escovado		✓	
Preto mate			

Outros acabamentos disponíveis sob consulta



I.02.005

DESIGNAÇÃO:

Puxador cilíndrico duplo.



MEDIDAS: (2x)Ø30x27 mm

VIDRO: ---

ENTALHE: furo Ø10 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Cromado brilho		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



I.02.006

DESIGNAÇÃO:

Concha para porta de correr em vidro.



Indicado para portas de correr.

MEDIDAS: Ø50 mm

VIDRO: ---

ENTALHE: furo Ø35 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	

* Outros acabamentos disponíveis sob consulta



I.02.007

DESIGNAÇÃO:

Concha com furo passante para porta de correr em vidro.



MEDIDAS: Ø50 mm

VIDRO: ---

ENTALHE: furo Ø35 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	

* Outros acabamentos disponíveis sob consulta

IN.16.525

DESIGNAÇÃO:

Concha quadrada para porta de correr em vidro.



MEDIDAS: 45x45 mm

VIDRO: ---

ENTALHE: furo Ø35 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate			
Cromado mate			
Inox polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	

Outros acabamentos disponíveis sob consulta



I.02.009

DESIGNAÇÃO:

Concha para porta de correr em vidro.



Indicado para portas de correr.

MEDIDAS: Ø58 mm

VIDRO: ---

ENTALHE: furo Ø48 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate			
Cromado mate			
Inox polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



I.02.010

DESIGNAÇÃO:

Puxador redondo duplo.




MEDIDAS: (2x)Ø38x18 mm

VIDRO: ---

ENTALHE: furo Ø10 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Cromado brilho		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



I.02.011

DESIGNAÇÃO:

Puxador cônico para fixação ao vidro.



MEDIDAS: Ø20 x30 mm (+tampa)

VIDRO: ---

ENTALHE: furo Ø10 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



I.02.012

DESIGNAÇÃO:

Puxador cônico para fixação ao vidro.




MEDIDAS: Ø28x32 mm (+tampa)

VIDRO: ---

ENTALHE: furo Ø10 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



I.02.013

DESIGNAÇÃO:

Puxador cônico duplo



MEDIDAS: (2x)Ø18x28 mm

VIDRO: ---

ENTALHE: furo Ø10 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



I.02.014

DESIGNAÇÃO:

Puxador cônico duplo.




MEDIDAS: (2x)Ø28x32 mm

VIDRO: ---

ENTALHE: furo Ø10 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			





I.02.015

DESIGNAÇÃO:

Puxador cilíndrico duplo.



MEDIDAS: (2x) Ø30x35 mm
VIDRO: 6 a 12mm
ENTALHE: furo Ø12 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	

Outros acabamentos disponíveis sob consulta



I.02.016

DESIGNAÇÃO:

Puxador cilíndrico duplo.



MEDIDAS: (2x) Ø30x50 mm
VIDRO: 6 a 12mm
ENTALHE: furo Ø12 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	

Outros acabamentos disponíveis sob consulta



I.02.017

DESIGNAÇÃO:

Puxador cilíndrico duplo.



MEDIDAS: (2x) Ø50x50 mm
VIDRO: 6 a 12mm
ENTALHE: furo Ø12 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	

Outros acabamentos disponíveis sob consulta



I.02.018

DESIGNAÇÃO:

Puxador cilíndrico para fixação ao vidro.



MEDIDAS: Ø30x50 + 6mm
VIDRO: 6 a 12mm
ENTALHE: furo Ø12 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	

Outros acabamentos disponíveis sob consulta



I.02.019

DESIGNAÇÃO:

Puxador cónico duplo.



MEDIDAS: (2x) Ø30x35mm
VIDRO: 6 a 12mm
ENTALHE: furo Ø10 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	

Outros acabamentos disponíveis sob consulta



I.02.020

DESIGNAÇÃO:

Puxador cónico duplo.



MEDIDAS: (2x) Ø40x35mm
VIDRO: 6 a 12mm
ENTALHE: furo Ø10 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	

Outros acabamentos disponíveis sob consulta



I.02.021

DESIGNAÇÃO:
Puxador cónico duplo.

NOVO



MEDIDAS: (2x) Ø22x35mm
VIDRO: 6 a 12mm
ENTALHE: furo ø10 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



I.02.022

DESIGNAÇÃO:
Puxador cónico duplo.

NOVO



MEDIDAS: (2x) Ø30x25mm
VIDRO: 6 a 12mm
ENTALHE: furo ø10 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Inox polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

NOVO

PX0014

DESIGNAÇÃO:
Puxador pequeno em asa duplo.



MEDIDAS: 16x16x155m
VIDRO: --
ENTALHE: --

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate		✓	
Cromado polido		✓	
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

NOVO

TDA-13.A

DESIGNAÇÃO:
Puxador cilíndrico duplo.



MEDIDAS: Ø30x65mm
VIDRO: 6 a 12mm
ENTALHE: --

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Cromado polido		✓	
Inox polido		✓	
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			