



## TESTAS

**626** DESIGNAÇÃO: Trinco eléctrico (12 V.D.C.), com temporizador para vidro.



← →

MEDIDAS: 125×75 mm  
VIDRO: 10 a 12 mm  
ENTALHE: M625

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**627** DESIGNAÇÃO: Testa para vidro.



← →

MEDIDAS: 125×75 mm  
VIDRO: 10 a 12 mm  
ENTALHE: M625

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**628** DESIGNAÇÃO: Testa para parede.



← →

MEDIDAS: 125 mm  
VIDRO: ---  
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**630** DESIGNAÇÃO: Trinco eléctrico (12 V.D.C.), com temporizador para parede.



← →

MEDIDAS: 125×17×31 mm  
VIDRO: 8 a 10 mm  
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**631** DESIGNAÇÃO: Trinco eléctrico anti-vandalismo (12 V.D.C.), com temporizador para parede.



← →

MEDIDAS: 125 mm  
VIDRO: 8 a 10 mm  
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**632** DESIGNAÇÃO: Trinco eléctrico anti-vandalismo (12 V.D.C.), com temporizador para vidro.



← →

MEDIDAS: 125×75 mm  
VIDRO: 10 a 12 mm  
ENTALHE: M625

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



681

**DESIGNAÇÃO:**  
Testa simples para porta.



A utilizar com a fechadura ref. 680


**MEDIDAS:** 70x43 mm  
**VIDRO:** 10 mm  
**ENTALHE:** ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



689


**DESIGNAÇÃO:**  
Testa para vidro.



Indicada para o fecho ref.: 688

**MEDIDAS:** 40x25 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			




692

**DESIGNAÇÃO:**  
Testa para vidro com batente.




**MEDIDAS:** 113x80 mm  
**VIDRO:** 10 mm  
**ENTALHE:** M2601 ou M600

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			




726

**DESIGNAÇÃO:**  
Testa para vidro, com trinco eléctrico (12 V.D.C.) e temporizador.



**MEDIDAS:** 25x105x195mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M725

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			




727

**DESIGNAÇÃO:**  
Testa para vidro.




**MEDIDAS:** 25x105x195mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M725

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			




728

**DESIGNAÇÃO:**  
Testa para parede.



**MEDIDAS:** 195x32mm  
**VIDRO:** ---  
**ENTALHE:** ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



**730** DESIGNAÇÃO:  
Testa para parede, com trinco eléctrico (12 V.D.C.) e temporizador.

MEDIDAS: 225x32x46mm  
VIDRO: ---  
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**826** DESIGNAÇÃO:  
Testa com trinco eléctrico (12 V.D.C.), com temporizador.

MEDIDAS: 60x100 mm  
VIDRO: 10 a 12 mm  
ENTALHE: M826

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**827** DESIGNAÇÃO:  
Testa para vidro fixo.

Utilizada com a REF. 825.

MEDIDAS: 60x100 mm  
VIDRO: 8 a 10 mm  
ENTALHE: M825

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**828** DESIGNAÇÃO:  
Testa para parede.

Utilizada com a REF. 825.

MEDIDAS: 100x30 mm  
VIDRO: ---  
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**830** DESIGNAÇÃO:  
Testa com trinco eléctrico (12 V.D.C.).

Para fixação à parede.

MEDIDAS: 100x30 mm  
VIDRO: ---  
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**926** DESIGNAÇÃO:  
Testa para vidro.

MEDIDAS: 50x150 mm  
VIDRO: 10 a 12 mm  
ENTALHE: M925

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**927** DESIGNAÇÃO: Testa para parede.



MEDIDAS: 191 x 30 mm  
VIDRO: ---  
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**936** DESIGNAÇÃO: Testa para vidro.



MEDIDAS: 150 x 50 mm  
VIDRO: 8 a 12 mm  
ENTALHE: M925

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**937** DESIGNAÇÃO: Testa para parede.



MEDIDAS: 150 x 20 mm  
VIDRO: ---  
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**946** DESIGNAÇÃO: Testa para vidro com puxador.



MEDIDAS: 150 x 80 mm  
VIDRO: 10 a 12 mm  
ENTALHE: M925

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**1505** DESIGNAÇÃO: Testa de fechadura sem batente.



MEDIDAS: 90 x 45 mm  
VIDRO: 10 a 12 mm  
ENTALHE: M2X

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**1600** DESIGNAÇÃO: Testa de fechadura com batente.



MEDIDAS: 34 x 84 mm  
VIDRO: ---  
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**1611** DESIGNAÇÃO: Testa para parede com batente.

Indicada para a fechadura ref.: 612

MEDIDAS: 25×90 mm  
VIDRO: ---  
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**1612** DESIGNAÇÃO: Testa para parede ou pavimento.

Indicada para a fechadura ref.: 612

MEDIDAS: 25×90×2 mm  
VIDRO: ---  
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**1613** DESIGNAÇÃO: Testa para parede ou pavimento.

Indicada para a fechadura ref.: 612

MEDIDAS: 40×120×3 mm  
VIDRO: ---  
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**1614** DESIGNAÇÃO: Testa para parede ou pavimento.

Indicada para a fechadura ref.: 614

MEDIDAS: 50×16 mm  
VIDRO: ---  
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**1616** DESIGNAÇÃO: Testa para parede, com batente.

MEDIDAS: 25×90 mm  
VIDRO: ---  
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**1617** DESIGNAÇÃO: Testa para fixação à parede.

MEDIDAS: 20×90 mm  
VIDRO: ---  
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			

**1681** DESIGNAÇÃO: Testa para trinco.

Indicado para o trinco ref.: 678 e 679

MEDIDAS: Ø14, Ø12 mm  
VIDRO: ---  
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS      PREÇO      STOCK      MODELO DE APLICAÇÃO

- ..... Anodizado mate
- ..... Cromado mate
- ..... Cromado brilho
- ..... Amarelo polido
- ..... Inox escovado
- ..... Outros acabamentos disponíveis sob consulta


**2600** DESIGNAÇÃO: Testa para vidro.

Indicada para a fechadura ref.: 2601

MEDIDAS: 82 x 46 mm  
VIDRO: 8 a 10 mm  
ENTALHE: M2600

ACABAMENTOS      PREÇO      STOCK      MODELO DE APLICAÇÃO

- ..... Anodizado mate
- ..... Cromado mate
- ..... Cromado brilho
- ..... Amarelo polido
- ..... Inox escovado
- ..... Outros acabamentos disponíveis sob consulta




**MERONI SERRATURE 2604** DESIGNAÇÃO: Testa para vidro com batente para recepção da REF.2603.

MEDIDAS: 97x47x30mm  
VIDRO: 8 a 10 mm  
ENTALHE: M2604

ACABAMENTOS      PREÇO      STOCK      MODELO DE APLICAÇÃO

- ..... Anodizado mate
- ..... Cromado mate
- ..... Cromado brilho
- ..... Amarelo polido
- ..... Inox escovado
- ..... Outros acabamentos disponíveis sob consulta




**MERONI SERRATURE 2605** DESIGNAÇÃO: Testa para parede.

Utilizada com a peça REF.2603.

MEDIDAS: 50 mm  
VIDRO: ---  
ENTALHE: ---

ACABAMENTOS      PREÇO      STOCK      MODELO DE APLICAÇÃO

- ..... Anodizado mate
- ..... Cromado mate
- ..... Cromado brilho
- ..... Amarelo polido
- ..... Inox escovado
- ..... Outros acabamentos disponíveis sob consulta




**1681 2612** DESIGNAÇÃO: Testa de fechadura sem batente.

Indicada para a fechadura ref.: 612

MEDIDAS: 90x83 mm  
VIDRO: 10 a 12 mm  
ENTALHE: M612

ACABAMENTOS      PREÇO      STOCK      MODELO DE APLICAÇÃO

- ..... Anodizado mate
- ..... Cromado mate
- ..... Cromado brilho
- ..... Amarelo polido
- ..... Inox escovado
- ..... Outros acabamentos disponíveis sob consulta




**1681 2614** DESIGNAÇÃO: Testa de fechadura sem batente.

Indicada para a fechadura ref.: 614

MEDIDAS: 57x52 mm  
VIDRO: 8 mm  
ENTALHE: M614

ACABAMENTOS      PREÇO      STOCK      MODELO DE APLICAÇÃO

- ..... Anodizado mate
- ..... Cromado mate
- ..... Cromado brilho
- ..... Amarelo polido
- ..... Inox escovado
- ..... Outros acabamentos disponíveis sob consulta





**2678**

**DESIGNAÇÃO:**  
Testa para vidro.



Indicada para o fecho ref.: 678.

**MEDIDAS:** 45×45 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M678

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



**2679**

**DESIGNAÇÃO:**  
Testa para fecho grande.



Indicada para o fecho ref.: 679.

**MEDIDAS:** 53×70 mm  
**VIDRO:** 10 mm  
**ENTALHE:** MPA30

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



**3505**

**DESIGNAÇÃO:**  
Testa para fechadura com batente.



Indicada para a fechadura ref.: 612

**MEDIDAS:** 90×45 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M2X

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



**3506**

**DESIGNAÇÃO:**  
Testa para vidro.



Indicada para a fechadura ref.: 8612

**MEDIDAS:** 90×45 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M2X

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



**4612**

**DESIGNAÇÃO:**  
Testa de encaixe, para vidro - **sem entalhe.**



**Sem entalhe.**  
Indicado para a fechadura ref.: 3612

**MEDIDAS:** 80×60×38 mm  
**VIDRO:** 10 mm  
**ENTALHE:** ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



**4678**

**DESIGNAÇÃO:**  
Testa de encaixe, para vidro - **sem entalhe.**



**Sem entalhe.**  
Indicada para a fechadura ref.: 3678

**MEDIDAS:** 22×50 mm  
**VIDRO:** 10 mm  
**ENTALHE:** ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			





4679



**DESIGNAÇÃO:**  
Testa de encaixe, para trinco -  
sem entalhe.

**MEDIDAS:** 70x45 mm  
**VIDRO:** ---  
**ENTALHE:** ---

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



5678



**DESIGNAÇÃO:**  
Testa para trinco.

Utilizar com a REF:5677.

**MEDIDAS:** 60x50x30 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M5677

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



6612



**DESIGNAÇÃO:**  
Testa para vidro, com batente.

Indicada para a fechadura ref.: 612

**MEDIDAS:** 90x90 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M612

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate		✓	
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado			
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



6680

**DESIGNAÇÃO:**  
Testa quadrada para vidro.

Indicada para a fechadura ref.: 6670

**MEDIDAS:** 90x90 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M612

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate		✓	
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



6682



**DESIGNAÇÃO:**  
Testa de fechadura para portas  
de vidro.


Utilizada com a REF.6681

**MEDIDAS:** 76 x 65 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Cromado brilho			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			



11613



**DESIGNAÇÃO:**  
Testa de vidro para fechadura.

**MEDIDAS:** 60x100 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
Anodizado mate			
Cromado mate			
Inox polido			
Amarelo polido			
Inox escovado		✓	
Outros acabamentos disponíveis sob consulta			


\*Preço sob consulta.  
Outros acabamentos disponíveis sob consulta



11614

DESIGNAÇÃO:

Testa para vidro com batente.




MEDIDAS: 60x100 mm

VIDRO: 8 a 10 mm

ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

- ..... Anodizado mate
  - ..... Cromado mate
  - ..... Inox polido
  - ..... Amarelo polido
  - ..... Inox escovado ✓
- \*Preço sob consulta.  
Outros acabamentos disponíveis sob consulta



I.03.001.1

DESIGNAÇÃO:

Testa para fechadura eletrónica para porta em vidro.

PARA A FECHADURA: I.03.001




MEDIDAS: 300x100x30 mm

VIDRO: -- mm

ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

- ..... Anodizado mate
  - ..... Cromado mate
  - ..... Cromado brilho
  - ..... Amarelo polido
  - ..... Inox escovado ✓
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



I.03.001.2

DESIGNAÇÃO:

Testa de parede para fechadura eletrónica.

PARA A FECHADURA: I.03.001




MEDIDAS: 30 mm

ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

- ..... Anodizado mate
  - ..... Cromado mate
  - ..... Cromado brilho
  - ..... Amarelo polido
  - ..... Inox escovado ✓
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



I.03.002.1

DESIGNAÇÃO:

Testa para vidro.

PARA A FECHADURA: I.03.002 ou I.03.003




MEDIDAS: -- mm

VIDRO: -- mm

ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

- ..... Anodizado mate
  - ..... Cromado mate
  - ..... Cromado brilho
  - ..... Amarelo polido
  - ..... Inox escovado ✓
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



I.03.002.2

DESIGNAÇÃO:

Testa com trinco eléctrico para vidro.

PARA A FECHADURA: I.03.002 ou I.03.003




MEDIDAS: -- mm

VIDRO: -- mm

ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	MODELO DE APLICAÇÃO
-------------	-------	-------	---------------------

- ..... Anodizado mate
  - ..... Cromado mate
  - ..... Cromado brilho
  - ..... Amarelo polido
  - ..... Inox escovado ✓
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



I.03.002.3

DESIGNAÇÃO:

Testa com batente para parede.

PARA A FECHADURA: I.03.002 ou I.03.003

MEDIDAS: 210 mm

ACABAMENTOS	PREÇO	STOCK	PREÇO	STOCK
-------------	-------	-------	-------	-------

- ..... Anodizado mate
  - ..... Cromado mate
  - ..... Cromado brilho
  - ..... Amarelo polido
  - ..... Inox escovado ✓
- Outros acabamentos disponíveis sob consulta



I.03.002.4  
DESIGNAÇÃO:  
Testa com batente e trinco eléctrico para parede.



MEDIDAS: 210 mm