

# DOBRADIÇAS





**L.01.047**

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça dupla elevatória de banheiro.



**MEDIDAS:** 60x123 mm  
**VIDRO:** 8 mm  
**ENTALHE:** M01.047


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CMI) cromado tipo inox, (CB) cromado brilho

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**L.01.048**

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça elevatória de banheiro.



**MEDIDAS:** 60x80 mm  
**VIDRO:** 8 mm  
**ENTALHE:** M01.048


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CMI) cromado tipo inox, (CB) cromado brilho

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**I.01.050**

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça de banheiro com duas abas e capas.



**MEDIDAS:** 64,5x90mm  
**VIDRO:** 8 a 10mm  
**ENTALHE:** M01.050

**ACABAMENTOS STANDARD**

(CMI) cromado tipo inox, (CB) cromado brilho

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(AE) amarelo escovado, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**I.01.051**

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça de banheiro com uma aba e capas.



**MEDIDAS:** 64,5x90mm  
**VIDRO:** 8 a 10mm  
**ENTALHE:** M01.050


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CMI) cromado tipo inox, (CB) cromado brilho

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(AE) amarelo escovado, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**I.01.052**

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça dupla de banheiro com capas.



**MEDIDAS:** 116,5x90mm  
**VIDRO:** 8 a 10mm  
**ENTALHE:** M01.052


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CMI) cromado tipo inox, (CB) cromado brilho

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(AE) amarelo escovado, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**A.01.053**

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça para perfil com uma aba e capa.



**MEDIDAS:** 61x86mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M01.053

**ACABAMENTOS STANDARD**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado 'tipo inox'

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**Z.01.060** DESIGNAÇÃO: Dobradiça de banheiro com uma aba e capas.

MEDIDAS: 60x90 mm  
VIDRO: 8 a 10 mm  
ENTALHE: M01.060

ACABAMENTOS STANDARD MODELO DE APLICAÇÃO

(CMI) cromado tipo inox, (CB) cromado brilho

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio




**Z.01.061** DESIGNAÇÃO: Dobradiça dupla de banheiro com capas.

MEDIDAS: 85x90 mm  
VIDRO: 8 a 10 mm  
ENTALHE: M01.061

ACABAMENTOS STANDARD MODELO DE APLICAÇÃO

(CMI) cromado tipo inox, (CB) cromado brilho

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio




**B.01.062** DESIGNAÇÃO: Dobradiça de banheiro uma aba e capas.

MEDIDAS: 64x82mm  
VIDRO: 8 a 10mm  
ENTALHE: M01.062

ACABAMENTOS STANDARD MODELO DE APLICAÇÃO

(CMI) cromado tipo inox, (CB) cromado brilho

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio




**B.01.063** DESIGNAÇÃO: Dobradiça de banheiro dupla com capas.

MEDIDAS: 154x65mm  
VIDRO: 8 a 10mm  
ENTALHE: M01.063

ACABAMENTOS STANDARD MODELO DE APLICAÇÃO

(CMI) cromado tipo inox, (CB) cromado brilho

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio




**I.01.271** DESIGNAÇÃO: Dobradiça de banheiro com uma aba.

MEDIDAS: 60x90 mm  
VIDRO: 8 a 10 mm  
ENTALHE: M272

ACABAMENTOS STANDARD MODELO DE APLICAÇÃO

(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(LAC) preto mate, (AP) amarelo polido,  
(AE) amarelo escovado

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio




**I.01.272** DESIGNAÇÃO: Dobradiça de banheiro com duas abas.

MEDIDAS: 60x90 mm  
VIDRO: 8 a 10 mm  
ENTALHE: M272

ACABAMENTOS STANDARD MODELO DE APLICAÇÃO

(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(LAC) preto mate, (AP) amarelo polido,  
(AE) amarelo escovado

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio






**I.01.273**

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça dupla de banheiro.



**MEDIDAS:** 115x90mm  
**VIDRO:** 8 a 10mm  
**ENTALHE:** M273


**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(LAC) preto mate, (AP) amarelo polido,  
(AE) amarelo escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**I.01.279**

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça vertical com fixação em  
ilharga a 90°, com abertura nos 2  
sentidos.



**MEDIDAS:** 78x90x60 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** (2x) M262



**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(LAC) preto mate, (AP) amarelo polido,  
(AE) amarelo escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



Outros acabamentos disponíveis  
sob consulta.



**B.01.271**

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça de banheiro com uma  
aba.



**MEDIDAS:** 60x90 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M272

**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) inox escovado, (CB) inox polido

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**B.01.272**

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça de banheiro com duas  
abas.



**MEDIDAS:** 60x90 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M272

**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) inox escovado, (CB) inox polido

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**B.01.273**

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça dupla de banheiro.



**MEDIDAS:** 115x90mm  
**VIDRO:** 8 a 10mm  
**ENTALHE:** M273

**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) inox escovado, (CB) inox polido

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**270**

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça vertical dupla, com fixação  
em ilharga fixa a 90° e abertura nos 2  
sentidos.



**MEDIDAS:** 137x90x62 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** (3x)M262 - vidro móvel  
/ fixo




**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado, (IP) inox polido

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



I.01.2701

DESIGNAÇÃO:  
Dobradiça parede-vidro.



MEDIDAS: 48x70 mm  
VIDRO: 8 a 10 mm  
ENTALHE: M2701D


ACABAMENTOS STANDARD

(CMI) cromado tipo inox, (CB) cromado brilho,  
(PRETO) Preto mate

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(IM) inox escovado, (IP) inox polido, (LAC) Lacagem,  
(PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



I.01.2702

DESIGNAÇÃO:  
Dobradiça dupla.



MEDIDAS: 70x96 mm  
VIDRO: 8 a 10 mm  
ENTALHE: (2x)M2701D


ACABAMENTOS STANDARD

(CMI) cromado tipo inox, (CB) cromado brilho,  
(PRETO) Preto mate

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



B.01.274

DESIGNAÇÃO:  
Dobradiça de banheiro com  
uma aba.



MEDIDAS: 45x75 mm  
VIDRO: 6 a 10 mm  
ENTALHE: M274


ACABAMENTOS STANDARD

(CB) cromado brilho, (CM) cromado mate,  
(LAC) preto mate

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



B.01.274.1

DESIGNAÇÃO:  
Dobradiça de banheiro com  
duas abas.



MEDIDAS: 45x75 mm  
VIDRO: 6 a 10 mm  
ENTALHE: M274


ACABAMENTOS STANDARD

(CB) cromado brilho, (CM) cromado mate,  
(LAC) preto mate

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



B.01.275

DESIGNAÇÃO:  
Dobradiça de banheiro dupla.



MEDIDAS: 95x75 mm  
VIDRO: 6 a 10 mm  
ENTALHE: (2x) M274


ACABAMENTOS STANDARD

(CB) cromado brilho, (CM) cromado mate,  
(LAC) preto mate

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



05.312

DESIGNAÇÃO:  
Dobradiça vidro-vidro.



Peso máx. 40kg  
Largura máx. porta: 1000 mm

MEDIDAS: 122x80 mm  
VIDRO: 8 a 10 mm  
ENTALHE: GC25


ACABAMENTOS STANDARD

(IM) inox escovado

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO





**05.313**

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça parede vidro.

Peso máx. 40kg  
Largura máx. porta: 1000 mm



**MEDIDAS:** 74x80 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** GC26


**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**05.315**

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça hidráulica parede - vidro.



**MEDIDAS:** 102,5x900 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** GC119


**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**05.316**

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça hidráulica dupla, vidro - vidro.

Peso da porta: máx. 45 Kg  
(2 dobradiças)  
Tamanho da porta: máx. 1000 mm



**MEDIDAS:** 125x90 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** GC120


**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**05.322**

**DESIGNAÇÃO:**  
Set de 2 dobradiças hidráulicas para porta de vidro.

Largura da porta: 1000mm (máx.)  
Peso: 100kg (máx.)



**MEDIDAS:** 106x119 mm  
**VIDRO:** 8 a 12,7 mm  
**ENTALHE:** GC127


**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**27.001**

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça hidráulica para porta de vidro.

Para portas em fole ou duche.



**MEDIDAS:** 200x50 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** GC20


**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**27.002**

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça inferior com retentor.

Para portas em fole.



**MEDIDAS:** 200x115 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta


**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**





**27.003**

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça superior com pivot.



Para portas em fole.

**MEDIDAS:** 200x125 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta


**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**27.004**

**DESIGNAÇÃO:**  
Pivot superior (fixo).



Para portas em fole.

**MEDIDAS:** 100x125 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta


**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**27.005**

**DESIGNAÇÃO:**  
Pivot inferior.



Para portas em fole.

**MEDIDAS:** 100x82 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta


**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**27.006.D**

**DESIGNAÇÃO:**  
Pivot inferior.



Para portas em fole.

**MEDIDAS:** 100x82 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta


**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**27.007**

**DESIGNAÇÃO:**  
Pivot inferior.



Para portas em fole.

**MEDIDAS:** 100x78 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta


**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**27.008**

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça inferior.



Para portas em fole.

**MEDIDAS:** 200x82 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta


**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**







27.009

**DESIGNAÇÃO:**  
Set de 2 dobradiças hidráulicas para porta de vidro.

Peso máx.40kg



**MEDIDAS:** 106x119 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** GC21

ACABAMENTOS STANDARD

(IM) inox escovado

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



27.013

**DESIGNAÇÃO:**  
Retentor simples para vidro.

Peso máx.40kg



**MEDIDAS:** 85x51mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta


ACABAMENTOS STANDARD

(IM) inox escovado

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



Acessórios para portas em folie.

27.010



Carril superior

27.011



Calha inferior

27.012



Calha inferior



101

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça de pivot com eixo a 65 mm.



**MEDIDAS:** 43x165 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M101


ACABAMENTOS STANDARD

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



106

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça de pivot, com eixo a 37 mm.



**MEDIDAS:** 43x113 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M106


ACABAMENTOS STANDARD

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



110

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça superior de pivot, com eixo a 61 mm.



**MEDIDAS:** 43x161 mm  
**VIDRO:** 10 a 12mm  
**ENTALHE:** M110


ACABAMENTOS STANDARD

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO





114

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça superior com leme para fixação a ilharga.



**MEDIDAS:** 213x45 mm  
**VIDRO:** 10 a 12mm  
**ENTALHE:** M114, MX


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (IMI) inox escovado,  
(IP) inox polido, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



116

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça superior de pivot, com leme e contraventamento.



**MEDIDAS:** 224x45x60 mm  
**VIDRO:** 10 a 12mm  
**ENTALHE:** M113, M3X, MX


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (IMI) inox escovado,  
(IP) inox polido, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



122

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça de pivot superior ou inferior.



**MEDIDAS:** 43x80 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M121

**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (IMI) inox escovado,  
(IP) inox polido, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



126

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça de fixação vertical, com um só sentido de abertura.



**MEDIDAS:** 70x40 mm  
**VIDRO:** 6 a 8 mm  
**ENTALHE:** M126


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (IMI) inox escovado,  
(IP) inox polido, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



207

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça para fixação lateral, apenas com um sentido de abertura.



É aconselhado o entalhe M207A quando existe pouca folga.

**MEDIDAS:** 57x90 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M207 ou M207A

**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (IMI) inox escovado,  
(IP) inox polido, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



130

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça superior, com leme e fixação lateral.



**MEDIDAS:** 43x165 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M113 ou M113E


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (IMI) inox escovado,  
(IP) inox polido, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**





180

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça para rotação completa, com eixo de rotação de 360°, e ponto de fixação de 30° em 30°.



**MEDIDAS:** 45x90 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** (2x)MX ou M2X

**ACABAMENTOS STANDARD**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox, (IM) inox escovado, (IP) inox polido, (CM) cromado mate, (CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido, (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

**MODELO DE APLICAÇÃO**



250

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça de banheiro - "anti-splash".



**MEDIDAS:** 55x87 mm  
**VIDRO:** 6 a 8 mm  
**ENTALHE:** M251

**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox, (IM) inox escovado, (IP) inox polido, (AP) amarelo polido, (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



251

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça de banheiro de fixação lateral só com uma aba.



**MEDIDAS:** 67x90 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M252


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox, (IM) inox escovado, (IP) inox polido, (AP) amarelo polido, (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



252

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça de banheiro com fixação lateral.



**MEDIDAS:** 55x90 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M252


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox, (IM) inox escovado, (IP) inox polido, (AP) amarelo polido, (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



253

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça de suporte.



Indicada para portas de vidro, uma das quais fixa.  
**MEDIDAS:** 90x55 + 90x55 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M253B móvel - M253A fixo


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox, (IM) inox escovado, (IP) inox polido, (AP) amarelo polido, (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



254

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça vertical para banheiro com uma aba. Para aplicação em pára-duchas com vedação contínua.



Descontinuada

**MEDIDAS:** 67x80 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M254


**ACABAMENTOS**

(LM) anodizado mate

**OUTROS ACABAMENTOS**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho, (IM) inox escovado, (P) amarelo polido e lacagem

**MODELO DE APLICAÇÃO**



255

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça dupla vertical para banheiro.  
Fixação em vidro fixo e aplicação em pára- duches com vedação ininterrupta.



**MEDIDAS:** 80x110 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** (2x)M255



Descontinuada


**ACABAMENTOS**

(LM) anodizado mate

**OUTROS ACABAMENTOS**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho, (IM) inox escovado, (P) amarelo polido e lacagem

**MODELO DE APLICAÇÃO**



257

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça para ligação de parede-vidro.



**MEDIDAS:** 75x90 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M257




**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox, (IM) inox escovado, (IP) inox polido, (AP) amarelo polido, (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



258

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça vidro-vidro.



**MEDIDAS:** 120x90 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M258 móvel - M258A fixo




**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox, (IM) inox escovado, (IP) inox polido, (AP) amarelo polido, (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



259

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça de suporte com fixação a 90° e abertura nos 2 sentidos.



**MEDIDAS:** 80x63x90 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M252A móvel-M253A fixo




**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox, (IM) inox escovado, (IP) inox polido, (AP) amarelo polido, (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



261

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiças de duche com fixação lateral e uma aba.

Fecho automático a 25°  
Máx. 50kg (2 dobradiças)



**MEDIDAS:** 50x90x65 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M262



**ACABAMENTOS STANDARD**

(CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



262

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiças de duche com fixação lateral.

Fecho automático a 25°  
Máx. 50kg (2 dobradiças)



**MEDIDAS:** 48x90 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M262




**ACABAMENTOS STANDARD**

(CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



263



**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça de duche com fixação para dois vidros - um fixo e um móvel.

Fecho automático a 25°  
Máx. 50kg (2 dobradiças)



**MEDIDAS:** 111x90x65 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** (2x)M262


ACABAMENTOS STANDARD

MODELO DE APLICAÇÃO

(CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



269



**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça vertical com fixação em ilharg a 90°.



**MEDIDAS:** 78x90x62 mm  
**VIDRO:** 8 a 12 mm  
**ENTALHE:** (2x)M262


ACABAMENTOS STANDARD

MODELO DE APLICAÇÃO

(CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



281



**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiças de duche, com fixação lateral e uma aba.



**MEDIDAS:** 64x90x50mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M262


ACABAMENTOS STANDARD

MODELO DE APLICAÇÃO

(CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



282



**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiças de duche, com fixação lateral.



**MEDIDAS:** 64x90x50 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M262


ACABAMENTOS STANDARD

MODELO DE APLICAÇÃO

(CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



283



**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça de suporte para duche.



**MEDIDAS:** 116x90x20 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** (2x)M262


ACABAMENTOS STANDARD

MODELO DE APLICAÇÃO

(CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



289



**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça vertical com fixação a 90°, em ilharg fixa a 90°.



**MEDIDAS:** 78x90x62 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** (2x)M262 - vidro móvel / fixo


ACABAMENTOS STANDARD

MODELO DE APLICAÇÃO

(CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



**290**

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça vertical dupla com chanfre. Fixação a 90°, em ilha fixa a 90°.

**MEDIDAS:** 138x90x62 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** (3x)M262 - vidro móvel / fixo

**ACABAMENTOS STANDARD** : MODELO DE APLICAÇÃO  
(CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**  
(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**292**

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça de suporte. Estanteidade 100%, para fixação à parede.

**MEDIDAS:** 50x65 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta

**ACABAMENTOS STANDARD** : MODELO DE APLICAÇÃO  
(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**  
(IP) inox polido, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**293**

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça dupla de suporte, com estanqueidade 100%

**MEDIDAS:** -- mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta

**ACABAMENTOS STANDARD** : MODELO DE APLICAÇÃO  
(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**  
(IP) inox polido, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**298**

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça de banheiro para fixação à parede.

**MEDIDAS:** Ø65x85 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta

**ACABAMENTOS STANDARD** : MODELO DE APLICAÇÃO  
(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**  
(IP) inox polido, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**299**

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça dupla para banheiro.

**MEDIDAS:** 80x110 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta

**ACABAMENTOS STANDARD** : MODELO DE APLICAÇÃO  
(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**  
(IP) inox polido, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**300**

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça parede-vidro, para fixação à parede.

**MEDIDAS:** -- mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta


**ACABAMENTOS STANDARD** : MODELO DE APLICAÇÃO  
(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**  
(IP) inox polido, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

301

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça dupla de suporte, para ligação entre dois vidros.



**MEDIDAS:** 35x190 mm

**VIDRO:** 8 a 10 mm

**ENTALHE:** sob-consulta


**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(IP) inox polido, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



303

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça de rotação.



Indicada para portas de acordeão, com eixo a 40 mm.

**MEDIDAS:** 68x115 mm

**VIDRO:** 10 a 12 mm

**ENTALHE:** MAC30


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox, (IM) inox escovado, (IP) inox polido, (AP) amarelo polido, (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



308

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça horizontal de 1 aba.



**MEDIDAS:** 95x50 mm

**VIDRO:** 8 a 12 mm

**ENTALHE:** M308

**ACABAMENTOS STANDARD**

(LS) alumínio satinado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem

**MODELO DE APLICAÇÃO**



312

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça articulada, para porta de folie.



Dobradiça articulada com fecho interior ref.: 679.

**MEDIDAS:** 68x236 mm

**VIDRO:** 10 a 12 mm

**ENTALHE:** (2x) MAC30


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox, (IM) inox escovado, (IP) inox polido, (AP) amarelo polido, (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



314

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça articulada, para porta de folie.



Dobradiça articulada com fecho interior ref.: 679.

**MEDIDAS:** 68x236 mm

**VIDRO:** 10 a 12 mm

**ENTALHE:** (2x) MAC30


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox, (IM) inox escovado, (IP) inox polido, (AP) amarelo polido, (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



334

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça dupla, para porta de folie.



Indicada para portas em acordeão.

**MEDIDAS:** 68x236 mm

**VIDRO:** 10 a 12 mm

**ENTALHE:** (2x) MAC30


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox, (IM) inox escovado, (IP) inox polido, (AP) amarelo polido, (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**





853

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça para vitrine, com pivot e ilhós.



**MEDIDAS:** 17x40 mm  
**VIDRO:** 6 mm  
**ENTALHE:** ---


**ACABAMENTOS STANDARD**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



856

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça para vitrine, com pivot e ilhós.



**MEDIDAS:** 30x50 mm  
**VIDRO:** 8 mm  
**ENTALHE:** ---


**ACABAMENTOS STANDARD**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



1021

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça vertical de 1 aba, para fixação à parede.



**MEDIDAS:** 55x116 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M21A

**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (IM) inox escovado,  
(IP) inox polido, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



1022

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça com duas abas Parede/vidro, para fixação à parede.



**MEDIDAS:** 55x116 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M21A

**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (IM) inox escovado,  
(IP) inox polido, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



1031

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça de 1 aba, para fixação lateral.



Indicada para vitrines ou pequenos duches.

**MEDIDAS:** 54x70 mm  
**VIDRO:** 6 mm  
**ENTALHE:** M1032

**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (IM) inox escovado, (IP)  
inox polido, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



1032

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça de fixação lateral.



Indicada para vitrines ou pequenos duches.

**MEDIDAS:** 54x70 mm  
**VIDRO:** 6 mm  
**ENTALHE:** M1032


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (IM) inox escovado, (IP)  
inox polido, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**







1033

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça lateral dupla, para fixação entre um vidro fixo e um móvel.

**MEDIDAS:** 70x94 mm  
**VIDRO:** 6 mm  
**ENTALHE:** M1033A fixo  
 M1033B móvel


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
 (CMI) cromado tipo inox, (IM) inox escovado,  
 (IP) inox polido, (AP) amarelo polido,  
 (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



1122

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça de pivot para vitrine.



**MEDIDAS:** 42x80 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M121


**ACABAMENTOS STANDARD**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
 (IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
 (CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
 (CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
 (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



1124

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça de pivot para vitrine.



**MEDIDAS:** 70x45 mm  
**VIDRO:** 6 a 10 mm  
**ENTALHE:** M1124


**ACABAMENTOS STANDARD**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
 (IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
 (CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
 (CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
 (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



1125

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça de pivot para vitrine.



**MEDIDAS:** 65x37 mm  
**VIDRO:** 6 mm  
**ENTALHE:** M1124


**ACABAMENTOS STANDARD**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
 (IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
 (CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
 (CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
 (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



1130

**DESIGNAÇÃO:**

Perno inferior de rotação para porta.



Arestas rectas.

**MEDIDAS:** 45x165 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M101


**ACABAMENTOS STANDARD**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
 (IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
 (CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
 (CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
 (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



1132

**DESIGNAÇÃO:**

Perno inferior de rotação para porta.



Com bisel.

**MEDIDAS:** 45x165 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M101


**ACABAMENTOS STANDARD**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
 (IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
 (CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
 (CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
 (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**





1134

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça dupla.



**MEDIDAS:** 83x88 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** (2x)M1134



**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



1207

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça lateral pequena para fixação à parede.



**MEDIDAS:** 35x45 mm  
**VIDRO:** 6 a 8 mm  
**ENTALHE:** M1207



**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



1251

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça pequena, para fixação à parede.



**MEDIDAS:** 32x45 mm  
**VIDRO:** 6 a 8 mm  
**ENTALHE:** M1251




**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



1253

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça de suporte.



Indicada para painéis de madeira.  
**MEDIDAS:** 88x55 + 88x51 mm  
**VIDRO:** 6 a 8 mm  
**ENTALHE:** M253B



**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



1303

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça de rotação.



Indicada porta de acordeão com eixo a 40 mm.

**MEDIDAS:** 68x115 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M1303




**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**1304** DESIGNAÇÃO:  
Dobradiça de rotação - 360°.



MEDIDAS: 55x90 mm  
VIDRO: 8 a 10 mm  
ENTALHE: M1304

360°  
max 50kg

ACABAMENTOS STANDARD MODELO DE APLICAÇÃO

(CMI) cromado tipo inox, (CB) cromado brilho

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



**1624** DESIGNAÇÃO:  
Dobradiça dupla.



MEDIDAS: 77x87 mm  
VIDRO: 8 a 10 mm  
ENTALHE: I(2x)M1624


180°

ACABAMENTOS STANDARD MODELO DE APLICAÇÃO

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



**1724** DESIGNAÇÃO:  
Dobradiça dupla com arestas rectas.



MEDIDAS: 45x90 mm  
VIDRO: 6 a 8 mm  
ENTALHE: (2x) M1724


180°

ACABAMENTOS STANDARD MODELO DE APLICAÇÃO

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



**2101** DESIGNAÇÃO:  
Perno para rotação, de fixação superior.



MEDIDAS: 43x163 mm  
VIDRO: 10 a 12 mm  
ENTALHE: M101


180°

ACABAMENTOS STANDARD MODELO DE APLICAÇÃO

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



**2132** DESIGNAÇÃO:  
Perno para rotação, de fixação superior.



MEDIDAS: 43x163 mm  
VIDRO: 10 a 12 mm  
ENTALHE: M101

180°

ACABAMENTOS STANDARD MODELO DE APLICAÇÃO

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



**3040** DESIGNAÇÃO:  
Perno superior com eixo a 20mm.



MEDIDAS: 165x45 mm  
VIDRO: 10mm  
ENTALHE: M3040


180°

ACABAMENTOS STANDARD MODELO DE APLICAÇÃO

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (IM) inox escovado,  
(IP) inox polido, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio





3050

**DESIGNAÇÃO:**  
Perno inferior com eixo a 20mm.



**MEDIDAS:** 165x45 mm  
**VIDRO:** 10 mm  
**ENTALHE:** M3050


**ACABAMENTOS STANDARD**

(**CM**) cromado mate, (**CB**) cromado brilho,  
(**CMI**) cromado tipo inox, (**IM**) inox escovado,  
(**IP**) inox polido, (**AP**) amarelo polido,  
(**OC**) oxidado claro, (**ON**) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(**LM**) anodizado mate, (**LMI**) anodizado tipo inox,  
(**LAC**) Lacagem, (**PVD**) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



8612

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça lateral, com recuperação ao ponto zero (**automática**).



**MEDIDAS:** 160 x 100 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M8610, M8612


**ACABAMENTOS STANDARD**

(**LM**) anodizado mate, (**LMI**) anodizado tipo inox,  
(**IM**) inox escovado, (**IP**) inox polido,  
(**CM**) cromado mate, (**CB**) cromado brilho,  
(**CMI**) cromado tipo inox, (**AP**) amarelo polido,  
(**OC**) oxidado claro, (**ON**) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(**LAC**) Lacagem, (**PVD**) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



8701

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça dupla, com recuperação ao ponto zero (**automática hidráulica**).



**MEDIDAS:** -- mm  
**VIDRO:** 8 a 12,7 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta


**ACABAMENTOS STANDARD**

(**IM**) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**


(**LAC**) Lacagem, (**PVD**) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



8610

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça lateral, com recuperação ao ponto zero (**automática**).



Descontinuada

**MEDIDAS:** 78 x 100 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M8610

**ACABAMENTOS STANDARD**


(**LM**) anodizado mate, (**LMI**) anodizado tipo inox,  
(**IM**) inox escovado, (**IP**) inox polido,  
(**CM**) cromado mate, (**CB**) cromado brilho,  
(**CMI**) cromado tipo inox, (**AP**) amarelo polido,  
(**OC**) oxidado claro, (**ON**) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(**LAC**) Lacagem, (**PVD**) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**

**AUTOMÁTICA**



8700

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça lateral, com recuperação ao ponto zero (**automática hidráulica**).



**MEDIDAS:** -- mm  
**VIDRO:** 8 a 12,7 mm  
**ENTALHE:** GC44

**ACABAMENTOS STANDARD**


(**IM**) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(**LAC**) Lacagem, (**PVD**) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**

**AUTOMÁTICA**



10101

**DESIGNAÇÃO:**  
Pivot superior.



Opção de união tubular, indicar no pedido.

**MEDIDAS:** 285 x 45 mm  
**VIDRO:** 8 a 12 mm  
**ENTALHE:** (sob-consulta)


**ACABAMENTOS STANDARD**

(**IM**) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(**IP**) inox polido, (**LAC**) Lacagem, (**PVD**) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**





10132

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça de pivot inferior.



Opção de união tubular, indicar no pedido.

**MEDIDAS:** 280x45 mm  
**VIDRO:** 8 a 12 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta


ACABAMENTOS STANDARD

(IM) inox escovado

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(IP) inox polido, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



11101

**DESIGNAÇÃO:**  
Pivot superior, com eixo a 65mm.



**MEDIDAS:** Ø60x100 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta

ACABAMENTOS STANDARD

(IM) inox escovado

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(IP) inox polido, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



11132

**DESIGNAÇÃO:**  
Pivot inferior com eixo a 65mm.  
Quadra Alemã.



**MEDIDAS:** Ø60x100 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta

ACABAMENTOS STANDARD

(IM) inox escovado

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(IP) inox polido, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



21101

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça de pivot superior, com eixo a 65mm.



**MEDIDAS:** Ø20x220 mm  
**VIDRO:** 6 a 10 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta


ACABAMENTOS STANDARD

(IM) inox escovado

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(IP) inox polido, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



21132

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça de pivot inferior, com eixo a 65mm.



**MEDIDAS:** Ø20x220 mm  
**VIDRO:** 6 a 10 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta


ACABAMENTOS STANDARD

(IM) inox escovado

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA


(IP) inox polido, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



21133

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça de pivot, com acessórios para portas de madeira - até 100kg ou 200kg.



Com eixo Alemão (superior ou inferior).

**MEDIDAS:** 20x130 mm  
**VIDRO:** ---  
**ENTALHE:** ---

ACABAMENTOS STANDARD

(IM) inox escovado

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem

MODELO DE APLICAÇÃO

**81200** DESIGNAÇÃO:  
Dobradiça automática.



**Descontinuada**

MEDIDAS: ---  
VIDRO: ---  
ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS STANDARD : MODELO DE APLICAÇÃO

(IM) inox escovado

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem

**81203** DESIGNAÇÃO:  
Pivot hidráulico.



MEDIDAS: ---  
VIDRO: ---  
ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS STANDARD : MODELO DE APLICAÇÃO

(IM) inox escovado, (IP) inox polido  
(PVD) Titânio (preto, ouro, cobre, chocolate)


ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem

AUTOMÁTICA



**81203B** DESIGNAÇÃO:  
Pivot hidráulico interior.



MEDIDAS: ---  
VIDRO: ---  
ENTALHE: sob-consulta


ACABAMENTOS STANDARD : MODELO DE APLICAÇÃO

(IM) inox escovado, (IP) inox polido

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

AUTOMÁTICA



**81.206** DESIGNAÇÃO:  
Conjunto de pivot hidráulico para portas de vidro.

Peso máx. 200kg

MEDIDAS: 272x80 mm  
VIDRO: 10 a 13 mm  
ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS STANDARD : MODELO DE APLICAÇÃO

(IM) inox escovado, (IP) inox polido

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

AUTOMÁTICA



**D.2401** DESIGNAÇÃO:  
Dobradiça de suporte, para fixação à parede.



MEDIDAS: 70x108 mm  
VIDRO: 8 a 12 mm  
ENTALHE: M2401D

ACABAMENTOS STANDARD : MODELO DE APLICAÇÃO

(CMI) cromado tipo inox, (CB) cromado brilho

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



**D.2402** DESIGNAÇÃO:  
Dobradiça dupla.  
Disponível em 90°, 135° e 180°.



MEDIDAS: 70x216 mm  
VIDRO: 8 a 12 mm  
ENTALHE: (2x)M2401D

ACABAMENTOS STANDARD : MODELO DE APLICAÇÃO

(CMI) cromado tipo inox, (CB) cromado brilho

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



**D.2501**

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça de banheiro para  
fixação à parede.



**MEDIDAS:** 70x103 mm  
**VIDRO:** 8 a 12 mm  
**ENTALHE:** M2501D


ACABAMENTOS STANDARD

(CMI) cromado tipo inox, (CB) cromado brilho

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



**D.2502**

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça dupla.  
Disponível em 90°, 135° e 180°.



**MEDIDAS:** 70x206 mm  
**VIDRO:** 8 a 12 mm  
**ENTALHE:** (2x)M2501D


ACABAMENTOS STANDARD

(CMI) cromado tipo inox, (CB) cromado brilho

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



**D.3001**

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça hidráulica parede - vidro.  
**Máx. 45kg/porta (par)**



Descontinuada

Possibilidade de ajustar a força de fecho;  
1, 2, 3  
100.000 aberturas

**MEDIDAS:** 90x90 mm  
**VIDRO:** 8 a 12 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta

ACABAMENTOS STANDARD

(LM) anodizado mate

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



**D.3002**

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça hidráulica dupla,  
vidro - vidro.



Descontinuada

**Máx. 45kg/porta (par)**

Possibilidade de ajustar a força de fecho;  
1, 2, 3  
100.000 aberturas

**MEDIDAS:** 110x90 mm  
**VIDRO:** 8 a 12 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta


ACABAMENTOS STANDARD

(LM) anodizado mate

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



**D.3951**

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça parede/vidro.



até 30kg

**MEDIDAS:** 40x40 mm  
**VIDRO:** 6 a 10 mm  
**ENTALHE:** M3951

ACABAMENTOS STANDARD

(CMI) cromado tipo inox, (CB) cromado brilho,  
(LAC) Preto mate

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



**D.3952**

**DESIGNAÇÃO:**  
Dobradiça vidro/vidro.



até 30kg

**MEDIDAS:** 90x40 mm  
**VIDRO:** 6 a 10 mm  
**ENTALHE:** M3952

ACABAMENTOS STANDARD

(CMI) cromado tipo inox, (CB) cromado brilho,  
(LAC) Preto mate

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



**DB0019**

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça de duche.



Peso máximo:  
2 dobradiças 25kg



**MEDIDAS:** Ø40 mm  
**VIDRO:** 6 a 8 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CB) cromado brilho

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**DB0020**

**DESIGNAÇÃO:**

Dobradiça dupla de duche.  
Fixação para dois vidros, um fixo e um móvel.



Peso máximo:  
2 dobradiças 25kg



**MEDIDAS:** Ø40 mm  
**VIDRO:** 6 a 8 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta

**ACABAMENTOS STANDARD**

(CB) cromado brilho

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**

