

# FECHADURAS





I.03.005.PV

DESIGNAÇÃO:

Fecho para vidro/parede sem entalhe.



MEDIDAS: 55x40 mm  
VIDRO: 8 a 12 mm

ACABAMENTOS STANDARD

(IM) inox escovado

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem

MODELO DE APLICAÇÃO



I.03.005.VV

DESIGNAÇÃO:

Fecho para vidro/vidro sem entalhe.



MEDIDAS: 110x40 mm  
VIDRO: 8 a 12 mm


ACABAMENTOS STANDARD

(IM) inox escovado

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem

MODELO DE APLICAÇÃO



A.03.006.PV

DESIGNAÇÃO:

Fechadura para parede/vidro.



MEDIDAS: 230x65 mm  
VIDRO: 8 a 12 mm  
ENTALHE: M03.006

ACABAMENTOS

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



A.03.006.VV

DESIGNAÇÃO:

Fechadura para vidro/vidro.



MEDIDAS: 290x65 mm  
VIDRO: 8 a 12 mm  
ENTALHE: M03.006 + M03.006B

ACABAMENTOS

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



A.03.006Q.PV

DESIGNAÇÃO:

Fechadura para parede/vidro.



MEDIDAS: 230x65 mm  
VIDRO: 8 a 12 mm  
ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS STANDARD

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



A.03.006Q.VV

DESIGNAÇÃO:

Fechadura para vidro/vidro.



MEDIDAS: 290x65 mm  
VIDRO: 8 a 12 mm  
ENTALHE: sob-consulta

ACABAMENTOS STANDARD

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



**I.03.007.PV**

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura para parede/vidro.



**MEDIDAS:** 220x70mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M03.007

**ACABAMENTOS STANDARD** | **MODELO DE APLICAÇÃO**

(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



**I.03.007.VV**

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura para vidro/vidro.



**MEDIDAS:** 300x70 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M03.007 + M03.007B

**ACABAMENTOS STANDARD** | **MODELO DE APLICAÇÃO**

(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



**A.03.008.PV**

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura para parede/vidro.



**MEDIDAS:** 213x64mm  
**VIDRO:** 8 a 12 mm  
**ENTALHE:** M03.008

**ACABAMENTOS STANDARD** | **MODELO DE APLICAÇÃO**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



**612**

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura universal completa,  
com chave de cruz completa.




Para pavimento ou vertical.

**MEDIDAS:** 90x90 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M612

**ACABAMENTOS STANDARD** | **MODELO DE APLICAÇÃO**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro



**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



**614**

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura de vitrine.



Para pavimento ou vertical.  
Mestrada a pedido.


**MEDIDAS:** 57x52 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M614

**ACABAMENTOS STANDARD** | **MODELO DE APLICAÇÃO**

(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



**625**

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura vertical com cilindro  
Europeu.



**MEDIDAS:** 125x75 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M625

**ACABAMENTOS STANDARD** | **MODELO DE APLICAÇÃO**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio





680



**DESIGNAÇÃO:**  
Fecho interior simples para porta.

**MEDIDAS:** 70x43 mm  
**VIDRO:** 10 mm  
**ENTALHE:** ---


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



682



**DESIGNAÇÃO:**  
Fecho redondo para WC com  
indicação de "livre/ocupado",  
para portas com batente.

**MEDIDAS:** 90x60 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M682

**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(IP) inox polido, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



682B



**DESIGNAÇÃO:**  
Fecho redondo para WC com  
indicação de "livre/ocupado", para  
porta e vidro fixo a 90°.

**MEDIDAS:** 90x60 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M682

**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(IP) inox polido, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



682C



**DESIGNAÇÃO:**  
Fecho redondo para WC com  
indicação de "livre/ocupado", para  
portas de correr.

**MEDIDAS:** 90x60 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M682


**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(IP) inox polido, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



684

**DESIGNAÇÃO:**  
Fecho simples para vidro fixo.

Indicar no pedido parede ou vidro.

**MEDIDAS:** (2x)54x90x20mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** C684


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



688



**DESIGNAÇÃO:**  
Fecho interior simples.

**MEDIDAS:** 40x25 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm (indicar no pedido)  
**ENTALHE:** ---


**ACABAMENTOS STANDARD**


(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**





690

**DESIGNAÇÃO:**  
Fecho com rolete de estera.

**MEDIDAS:** 32x28x26mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** ---



**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



712

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura universal dupla completa, com chave de cruz.

Duas fechaduras com chaves iguais.

**MEDIDAS:** 90x90 mm (cada)  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M612


**ACABAMENTOS STANDARD**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



714

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura de vitrine, mestrada a pedido-indicar quantidades de chaves.

**MEDIDAS:** 57x52 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M614



**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



724

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura vertical com muleta.



**MEDIDAS:** 85 x 190 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M725


**ACABAMENTOS STANDARD**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



725

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura vertical.

**MEDIDAS:** 85x195x28mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M725


**ACABAMENTOS STANDARD**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



731

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura tubular de vitrina.

Para pavimento ou vertical.  
Mestrada a pedido.

**MEDIDAS:** Ø35 mm  
**VIDRO:** 6 a 8 mm  
**ENTALHE:** Furo Ø25mm


**ACABAMENTOS STANDARD**

(LS) alumínio satinado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(AP) amarelo polido, (LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**





732

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura de encaixe.

Indicado para vitrines.

**MEDIDAS:** 35x25 mm  
**VIDRO:** 6 mm  
**ENTALHE:** ---


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem

**MODELO DE APLICAÇÃO**



736

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura de encaixe.

Indicado para vitrines.

**MEDIDAS:** 35x25 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** ---


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem

**MODELO DE APLICAÇÃO**



778

**DESIGNAÇÃO:**  
Fecho com mola e travão interior pequeno.

**MEDIDAS:** 45x50 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** M678


**ACABAMENTOS STANDARD**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



779

**DESIGNAÇÃO:**  
Fecho com mola e travão interior grande.

**MEDIDAS:** 50x70 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** MPA30



**ACABAMENTOS STANDARD**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



812

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura universal tripla, completa.

Três fechaduras com chaves iguais.

**MEDIDAS:** 90x90 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M612


**ACABAMENTOS STANDARD**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



825

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura horizontal.

Com muleta opcional.

**MEDIDAS:** 100x170 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M825


**ACABAMENTOS STANDARD**

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (IM) inox escovado,  
(IP) inox polido, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**





912

**DESIGNAÇÃO:**

Fechadura universal completa, com chave de cruz.



Mínimo de quatro fechaduras com chaves meistradas iguais.

**MEDIDAS:** 90×90 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M612

+ de 3x


**ACABAMENTOS STANDARD**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox, (IM) inox escovado, (IP) inox polido, (CM) cromado mate, (CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido, (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



935

**DESIGNAÇÃO:**

Fechadura vertical para portas de correr.



**MEDIDAS:** 50×150 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M925


**ACABAMENTOS STANDARD**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox, (IM) inox escovado, (IP) inox polido, (CM) cromado mate, (CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido, (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



945

**DESIGNAÇÃO:**

Fechadura vertical com puxador.



Indicada para portas de correr.

**MEDIDAS:** 150×80 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M925


**ACABAMENTOS STANDARD**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox, (IM) inox escovado, (IP) inox polido, (CM) cromado mate, (CB) cromado brilho, (CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido, (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



1615

**DESIGNAÇÃO:**

Fechadura de vitrine.



**MEDIDAS:** 52×62 mm  
**VIDRO:** 6 a 8 mm  
**ENTALHE:** M1615


**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado, (IP) inox polido, (CM) cromado mate, (CB) cromado brilho, (AP) amarelo polido, (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



1625

**DESIGNAÇÃO:**

Fechadura de vitrine.



Contém Batente

**MEDIDAS:** 52×62 mm  
**VIDRO:** 8mm  
**ENTALHE:** M1625


**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado, (IP) inox polido, (CM) cromado mate, (CB) cromado brilho, (AP) amarelo polido, (OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**







2601

DESIGNAÇÃO:  
Fechadura de punho.



MEDIDAS: 110x164 mm  
VIDRO: 8 a 10 mm  
ENTALHE: M2601 ou M600


ACABAMENTOS STANDARD

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(AP) amarelo polido, (OC) oxidado claro,  
(ON) oxidado negro

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem

MODELO DE APLICAÇÃO



2603

DESIGNAÇÃO:  
Fechadura de punho com chave e  
abertura de botão pelo interior.



MEDIDAS: 88x55x97mm  
VIDRO: 8 a 10 mm  
ENTALHE: M2603


ACABAMENTOS STANDARD

(LS) alumínio satinado

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem

MODELO DE APLICAÇÃO



2610

DESIGNAÇÃO:  
Fechadura com muleta.



Contém Muleta em ambos lados.

MEDIDAS: 190x80x83mm  
VIDRO: 8 a 10 mm  
ENTALHE: M2601


ACABAMENTOS STANDARD

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(AP) amarelo polido, (OC) oxidado claro,  
(ON) oxidado negro

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem

MODELO DE APLICAÇÃO



2630

DESIGNAÇÃO:  
Fechadura com muleta e chave.



MEDIDAS: 165x80x83mm  
VIDRO: 8 a 10 mm  
ENTALHE: M2601 ou M600


ACABAMENTOS STANDARD

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(AP) amarelo polido, (OC) oxidado claro,  
(ON) oxidado negro

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem

MODELO DE APLICAÇÃO



3612

DESIGNAÇÃO:  
Fechadura de encaixe **sem**  
entalhe



MEDIDAS: 80x60 mm  
VIDRO: 10 mm  
ENTALHE: ---


ACABAMENTOS STANDARD

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



3712

DESIGNAÇÃO:  
Fechadura dupla de encaixe com  
a mesma chave - **sem entalhe**



2x

Sem entalhe.  
MEDIDAS: 60x80 mm  
VIDRO: 10 mm  
ENTALHE: ---


ACABAMENTOS STANDARD

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

MODELO DE APLICAÇÃO



6670

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura com canhão Europeu.



**MEDIDAS:** 90x90 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M612


ACABAMENTOS STANDARD

MODELO DE APLICAÇÃO

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



5612

**DESIGNAÇÃO:**  
Caixa de fechadura sem canhão.



Canhão não incluído.

**MEDIDAS:** 90x90 mm  
**VIDRO:** 8 mm  
**ENTALHE:** M612


ACABAMENTOS STANDARD

MODELO DE APLICAÇÃO

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox,  
(IM) inox escovado, (IP) inox polido,  
(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



6681

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura com muleta, e canhão de segurança.



**MEDIDAS:** 165x66 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta


ACABAMENTOS STANDARD

MODELO DE APLICAÇÃO

(IM) inox escovado

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(IP) inox polido, (LAC) Lacagem



6690

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura com canhão de segurança.



**MEDIDAS:** 90x90 mm  
**VIDRO:** 10 a 12 mm  
**ENTALHE:** M612


ACABAMENTOS STANDARD

MODELO DE APLICAÇÃO

(CM) cromado mate, (CB) cromado brilho,  
(CMI) cromado tipo inox, (AP) amarelo polido,  
(OC) oxidado claro, (ON) oxidado negro


ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio



11612

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura em aço inox.



**MEDIDAS:** 60x100 mm  
**VIDRO:** 8 a 10 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta

ACABAMENTOS STANDARD

MODELO DE APLICAÇÃO

(IM) inox escovado

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(IP) inox polido, (LAC) Lacagem



6825

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura eletrônica para porta em vidro.



**MEDIDAS:** 110x320 mm  
**VIDRO:** 8 a 24 mm  
**ENTALHE:** sob-consulta


ACABAMENTOS STANDARD

MODELO DE APLICAÇÃO

(IM) inox escovado

ACABAMENTOS SOB-CONSULTA

(IP) inox polido, (LAC) Lacagem



2630 leitor eletrônico

6826 testa de fechadura



**6826**

**DESIGNAÇÃO:**  
Trinco eléctrico com temporizador para vidro fixo (12 V.D.C.)



**MEDIDAS:** 110x320 mm  
Utilizada com a REF.6825.

**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(IP) inox polido, (LAC) Lacagem

**6830**

**DESIGNAÇÃO:**  
Leitor de cartões electrónico anti-vandalismo, para parede.



**MEDIDAS:** Alt.210 mm  
Utilizada com a REF.6825.



**I.03.001**

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura electrónica para porta em vidro.



**MEDIDAS:** 300x100x190 mm  
**VIDRO:** -- mm  
**ENTALHE:** sob-consulta


**ACABAMENTOS STANDARD**

(IM) inox escovado

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(IP) inox polido, (LAC) Lacagem

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**A.03.002**

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura sem muleta para porta em vidro.



**MEDIDAS:** -- mm  
**VIDRO:** -- mm  
**ENTALHE:** sob-consulta


**ACABAMENTOS STANDARD**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**



**A.03.003**

**DESIGNAÇÃO:**  
Fechadura com muleta para porta em vidro.



**MEDIDAS:** -- mm  
**VIDRO:** -- mm  
**ENTALHE:** sob-consulta

**ACABAMENTOS STANDARD**

(LM) anodizado mate, (LMI) anodizado tipo inox

**ACABAMENTOS SOB-CONSULTA**

(LAC) Lacagem, (PVD) Titânio

**MODELO DE APLICAÇÃO**

